

Acció B1: Caracterització d'abeuradors de porcí

T1-pa

Dades comercials

Casa Comercial: Tigma

Nom comercial de l'abeurador: 4138002_Nipple Inox 1/2" caudal regulable

Destinació: Engreix Transició Mares

Dades tècniques que ofereix el fabricant:

- **Alçada:** Feu clic aquí per escriure text.
- **Pressió de treball:** Feu clic aquí per escriure text.
- **Cabal de treball:** Feu clic aquí per escriure text.
- **Altres dades:** Feu clic aquí per escriure text.

Descripció física

Tipus d'abeurador

- Pico pato
- Pitorro
- Bola
- Cilindre

Pes: 89,5g

Força de treball de la molla: 1kp

Voltes molla: 7

Material abeurador:

- Plàstic
- Alumini
- Acer inoxidable

Funcionament regulable:

- Si, posicions 3
- No











Disposa de filtre:

- Si
- No

Observacions: -







Acció B1: Caracterització d'abeuradors de porcí

Dimensionament:

Imatge lateral	Esquema dimensional
	 <p>64 38 7.5 19 22</p>
<p data-bbox="443 739 603 772">Imatge frontal</p> 	 <p>46</p>  <p>13</p>
<p data-bbox="427 1097 630 1131">Imatge del darrera</p> 	 <p>23 19.5</p>  <p>8 13</p>  <p>13.5</p>  <p>15.5</p>

Acció B1: Caracterització d'abeuradors de porcí

Fotos peces desmuntades

Peça	Global	Cap i filtre	Goma
Imatge			
Peça	Pitorro	Molla	Carcassa
Imatge			

Anàlisi de treball

Dades tècniques de treball

Pressió (Bar)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
Cabal Mitjana (l/min)	0,547	0,770	0,944	1,102	1,236	1,354	1,478	1,574
Std Err	0,013	0,022	0,030	0,047	0,049	0,068	0,076	0,086

Gràfiques

